深圳市光明区消防救援大队遴选文件 (广东省深圳市光明区消防救援大队 2024年将石、红花、圳美、东周消防救 援站信息化设备采购项目(第三次))

(项目编号: SSZX2024-425)

遴选文件

采购人:深圳市光明区消防救援大队 2025年2月

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东 周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)的遴选公告

项目概况

根据《深圳市消防救援支队采购管理暂行规定(试行)》,广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)采用内部评选遴选方式择优选择供应商。项目情况如下:

一、项目基本情况

项目名称: 广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)

项目编号: SSZX2024-425

预算金额: 人民币 71.90496 万元。

采购需求: 信息化设备采购,确定一家供应商,为采购人提供货物供应和售后服务(具体内容详见遴选文件)。

合同履行期限: 合同生效后 30 天内完成供货并交付验收。

二、参评人的资格要求

- 1. 参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织(提供营业执 照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章,原件备查);
- 2. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);
- 3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);
- 4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);【注:采购代理机构将通过"信用中国"中"信用服务"栏的"重大税收违法失信主体""失信被执行人"、"中国政府采购网"中的"政府采购严重违法失信行为记录名单"、"深圳信用网"以及"深圳市政府采购监管网"查询供应商的信用信息,相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】
- 5. 单位法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目评选(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章)【注:采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)、机关赋码和事业单位登记管理网(http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、全国社会组织信用信息公示平台(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList等网站查询供应商信息,相关信息以截标当日的查询结果为准】;
- 6. 不同单位的法定代表人(负责人)、主要经营负责人、项目参评授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人或同一单位或在同一单位缴纳社会保险。(由供应商在《资格声明函》中作出声明,并提供人员情况表及人员开标前一个月的社保缴纳情况,加盖公章)
- 7. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目参评。(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);
- 8. 本项目不接受联合体参评,不接受进口产品参与参评,不允许转包、分包(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章)。
 - 9. 本项目是否专门面向中小企业采购: 否。

三、获取遴选文件

- 1. 时间: 自遴选公告发布之日起至 02 月 21 日 (周一至周五上午 9:00-12:00, 下午 14:00-17:30)。
 - 2. 线上报名。

报名网址: https://jdy.shenshuizaojia.com:8443/f/6758fdb2f9ae5eae94a793db。

地址:深圳市深水水务咨询有限公司(深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401);

报名时提交以下资料:

- (1) 参评人的营业执照复印件;
- (2) 法人代表证明书原件、法人身份证复印件、授权委托书原件、被授权委托人身份证复印件、被授权委托人联系方式(电话、邮箱):
 - (3) 参评人的增值税发票开票(信息)资料;

遴选文件售价: 每套人民币 500 元, 遴选文件售后不退;

领取联系人: 庄晓琴:

联系电话: 13688812350。

四、提交参评文件截止时间、评选时间和地点

评选文件提交时间: 2025年02月25日14时30分至15时00分。

评选文件提交方式: 现场递交。

收取地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401;

收取联系人: 庄晓琴;

联系电话: 13688812350;

邮编: 518000。

评选时间: 2025年02月25日15时00分。

评选地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401。

五、对本次评选提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人: 深圳市光明区消防救援大队;

地址:深圳市光明区马田街道下石家 21 号;

联系人: 吴工;

联系电话: 0755-27166323;

邮编: 518000。

2. 采购代理机构信息

名称: 深圳市深水水务咨询有限公司

地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401;

联系人: 庄晓琴;

联系电话: 13688812350。

3. 项目联系方式

项目联系人: 庄晓琴;

电话: 13688812350。

深圳市光明区消防救援大队 2025年02月14日

第一章 参评须知

参评须知前附表

序号	项目	内容
1	项目概况	项目名称: 广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)项目编号: SSZX2024-425 采购人名称: 深圳市光明区消防救援大队 采购方式: 遴选采购
2	评选有效期	从评选截止之日起 90 日内。
3	参评递交材料	1、参评文件一式四份(正本一份,复印件副本三份。)在每一封口处加盖公章,并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 2、电子参评文件,电子版是以 U 盘或硬盘等移动存储介质提交的加盖公章的 PDF 电子参评文件) 3、参标所用《开标一览表》。单独密封的《开标一览表》1份。该表内容应与参评文件中的《开标一览表》内容一致;如有差异,以唱标所用的《开标一览表》内容为准)
4	材料递交方式	现场递交地址及收取人:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401 招标代理部,庄晓琴。
5	评选	采购人根据工作安排确定评选时间,不晚于 2025 年 <u>02</u> 月 <u>25</u> 日 15 时 00 分。
6	评审小组	全部评审过程由采购人组建的评审小组负责完成,评审小组由3人单数成员组成。
7	评审方法	综合评分法
8	评审步骤	先进行资格、符合性评审,再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通 过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审,即为入围参评人。
9	成交候选人的 推荐	评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估,将 商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审 小组按综合得分高低次序排出名次,推荐排名第一的参评人为第一候选成 交供应商,排名第二的参评人为第二候选成交供应商,排名第三的参评人 为第三候选成交供应商。 成交供应商放弃成交资格的或成交资格被依法确认无效的,因情况紧急, 重新组织采购不能满足采购人要求时,可依法从其他候选成交供应商中确 定替补成交供应商。
10	其他	本项目不接受备选参评方案,不接受有任何选择或具有附加条件的报价,参评文件的报价只允许唯一方案报价。

		代理服务费由成交人支付。代理服务费以项目的成交金额为基数,参照原
		《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)和国
11	代理服务费	家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题
		的通知》(发改价格[2011]534 号)的收费标准执行,代理服务费下浮10%。
		低于人民币 3000 元的,按最低人民币 3000 元收取。

参评人必须认真阅读参评须知的内容,以免造成参评失败。

第二章 采购需求

一、基本要求

- 1. 标有"★"的条款为必须完全满足的项目,任何未响应或负偏离将导致无效响应。
- 2. 标有"▲"的条款为重要项目,任何未响应或负偏离将被严重扣分。
- 3. 参评人必须具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织。
- 4. 参评人在响应建议中必须列出具体数值或具体承诺。如果参评人只注明"正偏离"或"无偏离",将被视为"负偏离",从而可能导致严重影响评审结果。
 - 5. 参评人须对所投报价服务及自身经营情况描述的真实性承担法律责任。
- 6. 参评人没有在参评文件中注明偏离(文字说明或在响应表注明)的描述、条款视为被参评人完全接受。
- 7. 参评人应保证,采购人在中华人民共和国使用该货物、服务或货物、服务的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

二、项目基本信息

序号	采购项目名称	预算限额 (元)	最高限价(元)	项目背景	备注
1	广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)	719049. 60	719049. 60	/	拒绝进口

备注:

- 1. 备注栏注明"拒绝进口"的产品不接受参评人选用进口产品参评;注明"接受进口"的产品允许参评人选用进口产品参评,但不排斥国内产品。
- 2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外,如果产品在国内组装,其中的零部件(包括核心部件)是进口产品,则应当视为非进口产品。采用"接受进口"的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品,相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

三、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	购置必要性说明	备注
----	------	----	----	---------	----

1	400 万高清枪型摄像 机	76	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
2	400 万高清半球摄像 机	55	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
3	400 万全彩双眸球机	12	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
4	网线	15215	米	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
5	枪机支架	76	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
6	球机支架	12	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
7	光纤跣线	25	根	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
8	光钎	1955	米	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
9	光纤熔接盘	25	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
10	光纤收发器	4	对	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
11	无线网桥	4	对	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
12	机柜	4	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
13	网络接入交换机	26	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
14	视频监视器	4	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
15	监控操作显示器	4	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
16	视频分配器	4	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
17	高清视频线	8	根	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口

18	防水盒	214	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
19	线管	12716	米	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
20	电线	9810	米	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
21	理线架	8	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
22	排插	22	个	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
23	辅村	4	批	建设信息化系统,配 套硬件设备	拒绝进口
24	工程安装及调试	4	项	建设信息化系统,配 套硬件设备	拒绝进口
25	UPS 电源	4	台	建设信息化系统,配 套硬件设备	拒绝进口
26	固定台	4	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口
27	单兵摄像机	4	台	建设信息化系统,配 套硬件设备	拒绝进口
28	单反摄像机	4	台	建设信息化系统,配 套硬件设备	拒绝进口
29	三轴稳定器	4	台	建设信息化系统,配套硬件设备	拒绝进口

备注:

- 1. 备注栏注明"拒绝进口"的产品不接受参评人选用进口产品参评;注明"接受进口"的产品允许参评人选用进口产品参评,但不排斥国内产品。
- 2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外,如果产品在国内组装,其中的零部件(包括核心部件)是进口产品,则应当视为非进口产品。采用"接受进口"的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品,相关内容参考财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定。
 - 3、本项目核心产品为: 序号 1、400 万高清枪型摄像机。

注:参评文件初审中关于供应商家数的计算:

- (1) 采用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同参评人参加同一合同项下参评的,按一家参评人计算,评审后得分最高的同品牌参评人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参评人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌参评人不作为中标候选人。
- (2) 非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家参评人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

四、技术要求

序号	产品名称	技术要求
<i>।</i> भिन्न	400 万高清枪型摄像机	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2. 具有不小于 1/1. 8″靶面尺寸。 3. ★最低照度彩色: 不小于 0.0005 1x。 4. 内置暖白光补光灯。 5. 补光距离不小于 60 米。 6. 动态范围不小于 106dB。 7. 信噪比不小于 62dB。 8. 需支持 IP67 防尘防水。 9. 需支持 DC12V 供电,且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常
2	400 万高清半球摄像机	工作。 1. 传感器类型: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS。 2. 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light, 宽动态: 120 dB。 3. 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°。 4. ★摄像机靶面尺寸为 1/1.8 英寸。 5. 在 2560x1440@25fps 下,图像分辨力为 1400TVL。 6. 最低照度彩色 0.00051x。最大亮度鉴别等级不小于 11 级。 7. 白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。 8. 彩色模式下,当环境照度低于一定值时,样机可自动开启白光灯补光,样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 9. 信噪比不小于 55dB。 10. 摄像机能够在-30~60 摄氏度,湿度小于 93%环境下稳定工作。 11. 摄像机应能在 DC(12±25%)V 范围内正常工作,支持 POE 供电。 12. 样品内置 MIC,具有 1 个 RJ45 网口。 13. 支持 IP66 外壳防护等级。
3	400 万全彩双 眸球机	1. 双眸球机,采用全景细节倍率拼接设计,实现大光圈大视场角。 2. 全景和细节镜头均采用背照式传感器,相比传统摄像机前照式传感器,增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。 3. ★具有不小于 1/1. 8″靶面尺寸,内置 1 颗 GPU 芯片。 4. 视频输出支持不小于 2560×1440@25fps,分辨力不小于 1500TVL,红外距离可达 300 米。 5. 设备细节通道不低于 24 倍光学变倍,最大焦距可达到 108mm。 6. 支持最低照度可达彩色 0. 0002Lux,黑白 0. 0001Lux。 7. 支持水平手控速度不小于 160°/S,垂直速度不小于 120°/S,云台定位精度为±0. 1°。 8. 水平旋转范围为 360°连续旋转,垂直旋转范围为−15°~90°。 9. ★支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。 10. ★在 IE 浏览器下,具有视频输出模式设置。单路模式下,设备双镜

		头可实现单通道倍率拼接;在双路模式下,设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面。
		11.★设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的
		变倍过程中视频图像不间断。
		12.★在单路和双路模式下,设备水平视场角均应≥90°。
		13. 球机应具备本机存储功能,支持 SD 卡热插拔,最大支持 256GB。
		14. 具备较好的防护性能环境适应性,支持 IP67,6kV 防浪涌,工作温
		度范围可达-40℃-70℃。
		15. 具备较好的电源适应性,电压在 AC24V±30%范围内变化时,设备可
		正常工作。
		1. 规格:CAT6。
4	网线	2. 敷设方式:管内穿线。
		3. 其它: 含链路调测、水晶头制作安装。
5	枪机支架	壁装支架/白/铝合金。
		1. 壁装。
6	球机支架	2. 压铸纯铝合金材质,表面做喷塑处理。
	内心し入木	3. 带有安装调试口, 便于穿线、接线, 及后期维修。
		4. 采用铝合金精密压铸工艺,强度高,结构可靠。
		1. 光纤跳线。
7	光纤跣线	2. 规格: 单模, 双芯。需满足 ISO/IEC 11801:2002 和 EIA/TIA 568 C. 3
·	787177874	关于 OS2 的标准、需支持 LED 和激光光源\紧缓冲层设计,低烟无卤护
		套\插入损耗: ≤0.3dB\回波损耗: ≥30dB 采用 LC-LC 接口的类型。
	.1.1-	1. 名称:4 芯铠装单模光纤。
8	光钎	2. 敷设方式:综合考虑。
		3. 其它:含链路调测、纤芯连接。
0	小石岭拉西	1. 12 口 12 芯。
9	光纤熔接盘	2. FC 单模机架式光纤终端盒。 3. 满配尾纤法兰盘。
		1. 光纤收发器。
10	光纤收发器	1. 元月收及益。 2. 光发射、光接收。
		1.2.4GHz 200 米电梯网桥,安全:智能识别终端 终端准入管控,可靠:
		无线抗干扰 故障可自愈,智简: APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智
		能运维,成对包装,免配置,传输稳定不卡顿。
		2. 网络协议: NTP (网络校时); SADP (自动搜索 IP 地址); HTTPS (Web
		管理);SSH(调试),LED指示灯:PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信
		号强度指示灯,设备维护:支持WEB、客户端和APP管理,支持Syslog
		和控制台信息,支持终端识别、终端准入,无线传输距离大于或等于
		200m, 带机量: 2路8MP IPC, 组网方式: 点对点 。
		3. 无线标准: IEEE 802. 11b/g/n (2*2 MIMO 300 Mbps), 工作频段: 2400
		MHz ~ 2483.5 MHz, 天线角度: 水平天线角度: 70° ± 5°, 接收灵敏
11	无线网桥	度: -87±2dB@HT40-MCS0-68±2dB@HT40-MCS7, 最大空口传输速率: ≤
		300 Mbps, 配对方式: 成对 。
		4. 网络接口类型: 机房端: 1 个 RJ45, 10/100 Mbps 自适应, 摄像机端:
		2 个 RJ45,10/100 Mbps 自适应,信道宽度: 10/20/40 MHz,工作场景:
		机房端/摄像机端,安全模式: WPA2-PSK,安全机制: 隐藏无线网络名称,
		网络模式: 桥接。
		5. 管理方式: Web, 4200 客户端, 系统日志: syslog, Firmware 更新: WEB 、
		客户端和 APP 更新。
		6. 应用功能: 支持智能频谱管理, 支持故障自愈, 电源输入: 12 VDC, 1
		A,工作温度: -30° C~60° C,工作湿度: 5% RH~95% RH 不凝结,存储
		温度: -40° C~80° C,存储湿度: 5% RH~95% RH 不凝结。

7. 安装方式: 拖杆。 8. 供电方式: DC12V 1A 电源适配器+百兆 POE 注入器。 9. 装箱形式: 成对装。 1. 名称: 落地机柜 42U 加厚服务器机柜 宽度 600~800mm, 深度 800~1200mm。高度≥1600mm。。 2. 箱内配件:含相关配件。 3. 材质: 豪华冷轧钢。 4. 立柱厚度: ≥2. 0MM。 5. 静软承重: ≥800KG。 6. 配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 13 网络接入交换机。10 口百兆 poe 非网管交换机,10 口百兆 poe 电口,非网管。
9. 装箱形式:成对装
1. 名称: 落地机柜 42U 加厚服务器机柜 宽度 600~800mm, 深度 800~ 1200mm, 高度 ≥ 1600mm。 2. 箱内配件:6和关配件。 3. 材质: 豪华冷轧柳。 4. 立柱厚度: ≥2. 0MM。 5. 静玻承重: ≥800KG。 6. 配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 13 网络接入交换机 10 口百兆 poe 非网管交换机,10 口百兆 poe 电口,非网管。 1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率: ≥1920×1080dpi。 3. 显示色彩: 16. 7M。 4. 典型亮度值。≥300cd/㎡。 5. 响应时间:《8ms 6. 对比度:约 4000:1。 15 监控操作显 1. 屏幕尺寸≥19.5 英寸。 2. 分辨率; ≥1600×900dpi。 16 视频分配器 1 进 4 由 由州430Hz。 17 高清视频线 肋M 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 10 全线 2. RVV-3*1. 0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 轴村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池:额定容量:9000 瓦数/10000VA; 输入电压:120-275VAC。 2. 适用场景: 企业机房。 3. UPS 内置电池容量:9AH/12V 以上:UPS 额定负载容量:2401WI 上:带软件管理全自动稳压功能:电池:12V/9AH≽16PCS;回充时间:5 小时回充 90%;4. IEG61000/IEG62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /厂电认证/COC Ready:通讯接口和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 MMC
1200mm, 高度≥1600mm。 2. 箱内配件: 含相关配件。 3. 材质: 豪华冷轧倒。 4. 立柱厚度: ≥2. 0MM。 5. 静载承重: ≥800KG。 6. 配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 10 口百兆 poe 非网管交换机,10 口百兆 poe 电口,非网管。 1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率: ≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩: 16, 7M。 4. 典型亮度值: ≥300cd/m²。 5. 响应时间: ≤8ms。 6. 对比度: 约 4000:1。 1. 屏幕尺寸≥19, 5 英寸。 2. 分辨率: ≥1600*900dpi。 1. 屏幕尺寸≥19, 5 英寸。 2. 分辨率: ≥1600*900dpi。 1 进 4 由 hdmi 4K30Hz。 17 高清视频线 HDMI 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 1. 管内穿线。 2. RVV-3*1.0。 3. 其色具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 视频监控项目的施工、安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池: 额定容量: 9000 瓦数/10000VA: 输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景: 企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 94H/12V 以上; UPS 额定负载容量:2401WI 上; 带软件管理全自动稳压功能; 电池:12V/94H*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IECG1000/IECG2040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready: 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 MMC
2. 箱内配件:含相关配件。 3. 材质: 豪华冷轧柳。 4. 立柱厚度:≥2.0 MM。 5. 静载承重:≥800KG。 6. 配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 13 网络接入交换机 1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率:≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩:16, 7%。 4. 典型亮度值:≥300cd/m²。 5. 响应时间:≪8ms。 6. 对比度:约4 000:1。 15 监控操作显 1. 屏幕尺寸≥19.5 英寸。 2. 分辨率:≥1600*900dpi。 16 视频分配器 1. 进 4 出 hdmi 4K30lt。 17 高清视频线 HDMI 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、按头等。 1. 管内穿线。 20 电线 2. RVV-3*1.0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及调试 25 UPS 电源 机板流管理全自动稳压功能;配件、接头等。 26 化频监控项目的施工、安装及调试工作。 27 机板流管理全自动稳压功能;电池:12V/9All*16PCS;回充时间:5 小时回充90%;4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证 /COC Ready:通讯接口和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 MMC
12
12
5. 静裁承重: ≥800KG。6. 配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 10 口百兆 poe 非网管交换机,10 口百兆 poe 电口,非网管。 1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率: ≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩: 16. 7/k。 4. 典型亮度值: ≥300cd/m²。 5. 响应时间: ≪8ms 6. 对比度: 约 4000:1。 15 监控操作显
6.配置 8 位 10APDU 插排一个,固定板三块,风扇部件 一组,4 只重型脚轮。 13 网络接入交换机 10 口百兆 poe 非网管交换机,10 口百兆 poe 电口,非网管。 1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率:≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩:16.7M。 4. 典型亮度值:≥300cd/m²。 5. 响应时间:≪8ms 6.对比度,约 4000:1。 15 监控操作显示器。 ≥1600*900dpi。 16 视频分配器 1 进 4 出 hdmi4K30Hz。 17 高清视频线 IIDMI 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 1. 管内穿线。 2. RVV-3*1.0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 □ 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量;9000 瓦数/10000VA;输入电压;120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量,9AH/12V 以上;UPS 额定负载容量:2401WI 上;带软件管理全自动稳压功能:电池:12V/9AH*16PCS;回充时间:5 小时回充 90%;4. IECG1000/TECG2040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 MMC
脚轮。
13
14
1. 屏幕尺寸≥55 英寸。 2. 分辨率:≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩: 16. 7M。 4. 典型亮度值:≥300cd/m²。 5. 响应时间:≤8ms 6. 对比度:约 4000:1。 15 监控操作显示器 2. 分辨率:≥1600*900dpi。 16 视频分配器 1进 4 出 hdmi 4K30Hz。 17 高清视频线 HDMI 高清线 20 米。 28 穷水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 1. 管内穿线。 2. RVV-3*1. 0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 理线架 理线架 24 档 48 □ 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及调试 25 视频监控项目的施工、安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池:额定容量:9000 瓦数/10000VA;输入电压:120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量:94H/12V 以上;UPS 额定负载容量:2401WI上;带软件管理全自动稳压功能;电池:12V/9AH*16PCS;回充时间:5 小时间充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接□和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
2. 分辨率: ≥1920*1080dpi。 3. 显示色彩: 16. 7M。 4. 典型亮度值: ≥300cd/m²。 5. 响应时间: ≤8ms 6. 对比度: 约 4000:1。 15 监控操作显 示器
3. 显示色彩: 16.7M。 4. 典型亮度值: ≥300cd/m²。 5. 响应时间: ≤8ms 6. 対比度: 约 4000:1。 15 监控操作显 1. 屏幕尺寸≥19.5 英寸。 2. 分辨率: ≥1600*900dpi。 16 视频分配器 1 进 4 出 hdmi 4K30Hz。 17 高清视频线 HDMI 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 1. 管内穿线。 20 电线 2. RVV-3*1.0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 □ 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池; 额定容量: 9000 瓦数/10000VA; 输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景: 企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上: UPS 额定负载容量: 2401WI上; 带软件管理全自动稳压功能: 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配, 扩展插槽(选配), 可选 NMC
4. 典型亮度值: ≥300cd/m²。 5. 响应时间: ≤8ms 6. 对比度: 约 4000:1。 15
5. 响应时间: ≤8ms 6. 对比度: 约 4000:1。 15 监控操作显
6. 对比度:约4000:1。 15
15
16
16 视频分配器 1 进 4 出 hdmi 4K30Hz。 17 高清视频线 HDMI 高清线 20 米。 18 防水盒 室外防水密封盒。 19 线管 pvc20、含直通、杯梳、管卡、接头等。 1. 管内穿线。 2. RVV-3*1.0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 调试 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池; 额定容量: 9000 瓦数/10000VA; 输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上;带软件管理全自动稳压功能;电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
17 高清视频线
18 防水盒 室外防水密封盒。
19 线管
20 电线 2. RVV-3*1. 0。
20 电线 2. RVV-3*1. 0。 3. 其他具体详见施工图纸及遴选文件,满足施工及验收规范。 21 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 调试 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量: 9000 瓦数/10000VA;输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI上;带软件管理全自动稳压功能;电池: 12V/9AH*16PCS;回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
21 理线架 24 档 48 口 19 英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 调试
21 理线架 理线架 24档48口19英寸。 22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及调试 视频监控项目的施工、安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量:9000 瓦数/10000VA;输入电压:120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量:9AH/12V 以上;UPS 额定负载容量:2401WI上;带软件管理全自动稳压功能;电池:12V/9AH*16PCS;回充时间:5小时回充90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件:RS232标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
22 排插 多功能插座。 23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 调试 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池; 额定容量: 9000 瓦数/10000VA; 输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景: 企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上; 带软件管理全自动稳压功能; 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
23 辅村 螺丝、胶塞、防水胶管、配件、接头等。 24 工程安装及 视频监控项目的施工、安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量: 9000 瓦数/10000VA;输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上;带软件管理全自动稳压功能;电池: 12V/9AH*16PCS;回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
24 工程安装及 调试 视频监控项目的施工、安装及调试工作。 1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量:9000 瓦数/10000VA;输入电压:120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量:9AH/12V 以上;UPS 额定负载容量:2401WI 上;带软件管理全自动稳压功能;电池:12V/9AH*16PCS;回充时间:5 小时回充90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
25 UPS 电源 TPS 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证 /COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配, 扩展插槽(选配), 可选 NMC
1. 在线式 ups 电源不低于 10KVA/9000W 内置电池;额定容量:9000 瓦数/10000VA;输入电压:120-275VAC。 2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 内置电池容量:9AH/12V 以上;UPS 额定负载容量:2401WI 上;带软件管理全自动稳压功能;电池:12V/9AH*16PCS;回充时间:5 小时回充90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready;通讯接口和软件:RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
数/10000VA;输入电压: 120-275VAC。 2. 适用场景: 企业机房。 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上; 带软件管理全自动稳压功能; 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
2. 适用场景:企业机房。 3. UPS 內置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上; 带软件管理全自动稳压功能; 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证/COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
25 UPS 电源 3. UPS 内置电池容量: 9AH/12V 以上; UPS 额定负载容量: 2401WI 上; 带软件管理全自动稳压功能; 电池: 12V/9AH*16PCS; 回充时间: 5 小时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证 /COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
UPS 电源 时回充 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证 /COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
的回允 90%; 4. IEC61000/IEC62040/GB7260/GB4943 /TLC/节能认证 /广电认证 /COC Ready; 通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
/COC Ready;通讯接口和软件: RS232 标配,扩展插槽(选配),可选 NMC
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
卡,CMC 卡,AS400 卡或 USB 卡 EPO(选配),紧急关断,软件 Winpower;
后备时间: >4 分钟。
1. 频率范围: 350-400MHz。
2. 仅支持北斗定位。
3. 组群: ≥64(每组群≥16 个组)。
26 固定台 4. 信道间隔: 12. 5KHz/20KHz/25KHz。
26
6. 频率稳定度: ≤±1.5ppm。
7. 输出功率: 5-25W(UHF)5-25/45/50W(VHF)。
8. 4FSK 数字调制方式: 12. 5kHz。

		9. 调制限制: ±2. 5kHz@12. 5kHz; ±4. 0kHz@20kHz, 5. 0kHz@25kHz。
		10. 音频响应: +1~-3dB。
		11. 音频失真: ≤3%。
		12. 接收灵敏度: ≤0. 3 μ V/BER5%。
		13. 额定音频输出功率: ≥3W。
		14. 额定音频失真: ≤3%。
		15. 音频响应: +1~-3dB。
		16. 工作温度范围: ≥-30℃~+60℃。
		17. 储存温度范围: ≥-40℃~+85℃。
		18. ESD(静电防护等级):≥IEC 61000-4-2(level4)。
		19. 防尘防水: ≥IP54。
		20. TTFF(首次定位时间)冷启动: <1分, TTFF(首次定位时间)热启动:
		<10 秒 。
		21. 水平位置精度: <10 米。
		22. ▲能够与支队已有 PDT 数字对讲机互联互通;根据地市需求,支持
		接入地市公安PDT集群通信网络,须承诺负责对讲机写频入网;(验收
		时提供承诺函)
		23、▲配件: 需配备基地台机箱电源1个及天线1套。
		1. 不低于 1920x108050p 高清动态影像录制。
		2.约 920 万像素静态图像拍摄。
27	单兵摄像机	3. 支持光学防抖。
	17,000	4. 26. 8mm 广角镜头(Vario-Tessar 镜头); 不低于 30 倍光学变焦。
		5. 支持双摄录制(AVCHD/MP4)。
		6. 配件要求: 需配备三角支架 1 个。
		1. 传感器类型: 性能不低于全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器
		2. 有效像素: ≥3300 万。
		3. 高清摄像: 4K 超高清视频。
		4. 画幅: 全画幅。
		5. 对焦方式: 自动聚焦微调 。
		6. 感光度: ISO 50-204800。
		7. 显示屏类型: ≥3 英寸 100 万点 LCD 触摸屏。
28	单反摄像机	8. 快门速度: 不低于 1/8000-30 秒。
		9. 防抖性能: 具备机身 5 轴防抖系统。
		10. 对焦系统: 快速型混合自动对焦(相位检测 自动对焦+对比度检测自
		动对焦)。
		11. 连拍速度: 支持(≥10 张/秒)。
		12. 包装清单: FE 24-105mm F4G 镜头 x1、机身 盖 x1、橡胶接目镜(与
		相机连接) x1、锂离子电池组 x1、电池充电器 x1、相机背带 x1、USB 线
		x1、配件热靴盖 x1、1286 内存卡 x1。
		1. 支持蓝牙快门控制。
		2. 不小于 1. 8 寸触摸屏。
		2. 不不
20	一加经会现	
29	三轴稳定器	4. 机身重量:约 1. 3KG。
		5. 负载重量: ≥3KG。
		6. 待机时长≥29 小时,支持快充。
		7. 含双肩包、提壶手柄。

备注:

- 1. 所有技术要求采购人须如实填报,本表将作为技术规格偏离表里招标规格的参数要求,参评人须如实一一响应。
 - 2. 按采购清单所列的内容及顺序,逐项描述货物的技术要求;技术要求描述以具体参数和功

能要求为主要方式;

- 3. 建议逐条描述具体参数和功能要求并编号。评标时,每一条具体编号视为一条技术要求。 技术参数可分为核心技术要求(以★号标注),重要技术要求(以▲号标注)和一般技术要求。 (需明确要求提供证明资料的条款)
- 4. 核心技术要求(以★号标注)为实质性要求,不允许负偏离,否则,将做无效处理。必须有不少于3个品牌满足。
 - 5. 带"▲"指标项为重要参数,负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
 - 6. 所有技术要求均不得指定品牌或生产商或具体型号。
 - 7. 如对备品备件、技术培训等有特别要求,也可在本部分逐项填写。
- 8. 技术要求中,用**红色加粗**字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款,其余为未要求 提供证明资料的条款,无需提供相关证明资料。

五、商务要求:

1. 报价要求:

项目预算金额:人民币柒拾壹万玖仟零肆拾玖元陆角零分(Y719049.60元);

本项目为人民币报价。参评报价以人民币为结算单位。报价中必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费(含培训费、调试费)、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

- ★2. 供货期和供货地点
- (1) 供货期: 合同生效后 30 天内完成供货并交付验收。
- (2) 供货地点: 采购人指定地点。
- ★3. 付款方式

由采购人按下列程序付款:

- (1) 合同签订生效后, 采购人在收到等额发票后, 采购人需向成交人支付合同总金额的 50%。
- (2) 货到安装验收合格后,采购人在收到等额发票后,采购人向成交人支付合同总金额的 50 %。
- (3) 成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明(加盖采购人公章)和成交人开 具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支 付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府采购支付部门审核的时间),在规定时间内 提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

★4. 运输、保管及保险

- (1) 成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。
 - (2) 货物保管由成交人负责,直至安装、调试和验收完毕。
 - (3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

(4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

★5. 项目调试要求

- (1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试;
- (2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场,完工后自费搬走;
- (3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务,并确保设备正常运行:
- (4) 成交人应设安装负责人,负责安装协调管理工作;
- (5)设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交人负责,但必须在采购人指定人员的参与下进行。
 - (6) 调试: 按国家相关验收规范进行。

★6. 验收标准

- (1) 货物为原厂制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用;
- (2) 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等 交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明;
- (3) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料,检查产品及附件是否完整无损,技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况,成交人自行负责。

★7. 质量保证期及售后服务

- (1)货物质保期为双方签署验收合格之日起<u>1</u>年,如产品技术参数中有特别要求的,按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算,在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修,包括本项目所有设备、零配件免费更换;对现场不能及时完成维修的,应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。
- (2) 免费上门维护:在质保期内向用户单位提供_24_小时技术支持与上门现场服务,提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责,可采取电话指导、上门维护等多种方式,成交人须保证在接到维护电话_2_小时内响应,_4_小时到场,并在_24_小时内恢复设备正常运行。在质保期内,如_24__小时内无法修复设备,提供替代设备给用户方使用,直到故障设备修复正常使用为止。
- 8. 除采购人在采购文件中明确外,中标人不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中标人以转包、分包或挂靠的方式谋取中标,采购人有权解除合同、要求赔偿。

9. 其他说明

- (1) 参评人不得将本项目外包或分包给其他机构,一经发现,即做参评无效处理。
- (2)参评人必须如实提供参评所需证明材料,不得弄虚作假,一经发现,立即取消成交资格,并追究法律责任。

第三章 评审办法

一、评审与定评

- 1. 当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时,按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法,各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。
 - 2. 成交人资格的确定,由评审小组推荐,并由采购人确认。
- 3. 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准,对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。资格及符合性、价格、技术、商务部分分值分配如下:

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分	合计
分值	30分	55分	15分	100分

4. 价格评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。
- (2) 基准价格分: 以有效参评人中报价最低的参评报价为基准价, 定其基准价格分为满分。
- (3) 参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值(精确到小数点后两位)。由此 算出每个参评人的"价格得分"。
 - (4) 评委检查每个参评人的价格评分计算情况,确认"价格得分"。

5. 技术评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析;
- (2) 评委独立进行评分,填写"技术评分表";
- (3) 评分标准:按"技术评分表"中的分值进行评分;
- (4)将每一个评委的评分汇集,取算术平均值(精确到小数点后两位)为该参评人的技术得分。

6. 商务评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析;
- (2) 评委独立进行评分,填写"商务评分表";
- (3) 评分标准:按"商务评分表"中的分值进行评分;
- (4) 将每一个评委的评分汇集,取算术平均值(精确到小数点后两位)为该参评人的商务得分。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法,综合评分法评审步骤:先进行资格、符合性审查,再进 行价格、技术及商务的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分(精确到小数点后两位)=价格得分+技术得分+商务得分。综合得分相同的,名次按 技术评分由高到低顺序排列;综合得分相同且技术评分相同的,名次按商务评分由高到低顺序排 列;综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的,名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的,以法律法规规定为准。

三、优惠政策

本项目采购标的(服务)对应的中小企业划分标准所属行业为"工业"。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,对满足价格扣除条件且在参评文件中提交了《参评人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的参评人,其参评报价扣除 10%后参评。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行参评报价扣除。如有其它政策支持因素(如鼓励创新等)需一并列出。

四、确定成交人

采购人将根据评审结果,确定成交人,同时向成交人发出书面《成交通知书》。

注:本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格、符合性审查表

项目名称: 广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)

<u> </u>	<u>二(人)</u>
	评审内容
	参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章,原件备查);
	参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);
	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章);
资格性审查要求	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章)【注:采购代理机构将通过"信用中国"中"信用服务"栏的"重大税收违法失信主体""失信被执行人"、"中国政府采购网"中的"政府采购严重违法失信行为记录名单"、"深圳信用网"以及"深圳市政府采购监管网"查询供应商的信用信息,相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】;单位法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目评选(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章)【注:采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)、机关赋码和事业单位登记管理网(http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、全国社会组织信用信息公示平台(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList等网站查询供应商信息,相关信息以截标当日的查询结果为准】;不同单位的法定代表人(负责人)、主要经营负责人、项目参评授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人或同一单位或在同一单位缴纳社会保险。(由供应商在《资格声明函》中作出声明,并提供人员情况表及人员开标前一个月的社保缴纳情况,加盖公章)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
	应商,不得参加本项目评选。(由供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章); 本项目不接受联合体参评,不接受进口产品参评,不允许转包、分包(由
	供应商在《资格声明函》中作出声明,加盖公章)。 本项目是否专门面向中小企业采购:否。
	未将一个包中的内容拆开参评。
	参评文件及参评报价表按规定密封、签字、盖章。
符合性审查要求	遴选文件未规定允许有替代方案时,对同一项目参评时,未同时提供两套 或两套以上的参评方案。
	分项报价或参评总价未高于预算金额(最高参评限价)的。
	同一项目未出现两个及以上报价,按规定又无法确定哪个是有效报价的情况。

	评审小组认为参评人的报价无明显低于其他通过符合性审查参评人的报价,无可能影响产品质量或者不能诚信履约的,参评人能在合理的时间内提供书面说明,或提交相关证明材料,参评人能证明其报价合理性的(若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明,以及书面说明是否采纳等判断不一致的,按照"少数服从多数"的原则确定评审小组的意见)。
	参评文件载明的采购项目完成或服务期限满足遴选文件规定的。
	按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写"资格声明函"及"参评函"的。
	按遴选文件要求填写《技术条款响应一览表》《商务条款响应一览表》。
	实质性响应指标(综合遴选文件中标注★的条款)满足采购人要求。
	参评报价无严重缺漏项目。
	按有关法律、法规、规章或遴选文件不属于参评无效的。
结论	是否通过进入下一阶段评议。 (写"通过"或"不通过")

- 1、只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审,即为入围参评人。
- 2、每一项目通过的打"〇",不通过的打"×";出现一个"×"的结论为不通过进入下一阶段评议;
 - 3、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议;
 - 4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 "通过"或"不通过"。
- 5、结论汇总意见采取少数服从多数原则,即超过半数评委的结论为"通过",则该参评人通过资格审查及符合性检查,否则不通过。

项目评分表

类别	评分项目	分值	评分范围
价格 评分	参评总价	30 分	价格分计算方法: 采用低价优先法计算,即满足征集文件要求且参评价格最低的参评报价为评标基准价,其价格分为满分。其他参评人的价格分统一按照下列公式计算: 参评报价得分=(评标基准价/参评报价)×价格分值评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	技术条款响应程度	35 分	完全响应遴选文件《技术条款响应一览表》要求得满分; 标注"★"项技术参数,为不可偏离项,一项不通过,其参评无效。标注"▲"项参数,每负偏离一项扣1分,未标注 "▲"项参数,负偏离一项扣0.26分,扣完为止;
技术评分	施工总进 度计划安排及工措施	10分	(一)评分内容: 1.施工总进度计划; 2.保证工期的技术措施; 3.劳动力保证措施; 4.材料设备供货进度保证措施。 (二)评分依据 1.提供以上四点方案得 4 分,提供以上任意一点方案得 1 分,未提供不得分。本小项满分 4 分。 2.在此基础上,专家根据各参评人的具体方案进行进一步评审: 方案内容较全面加 6 分;方案内容较全面加 1 分;方案内容较全面加 1 分;方案内容不完全满足要求不加分。以上两项累计最高得 10 分。
	施工技术 方案整体 评价	10分	(一)评分内容: 1.对施工重点、难点的详细分析及相应的对策; 2.工程质量保证措施; 3.安全生产保证措施; 4.文明施工保证措施; 5.环境保证保护措施的技术方案与组织措施。 (二)评分依据 1.提供以上五点方案得 4 分,提供以上任意一点方案得 0.8分,未提供不得分。本小项满分 4 分。 2.在此基础上,专家根据各参评人的具体方案进行进一步评审: 方案内容较全面加 6 分; 方案内容较全面加 1 分; 方案内容较全面加 1 分; 方案内容不完全满足要求不加分。以上两项累计最高得 10 分。

类别	评分项目	分值	评分范围
	商务条款响应情况	5分	根据《商务条款响应一览表》进行评审,完全满足的得 <u>5</u> 分,每负偏离一项扣 1.7分,扣完为止。
立々	参评人同 类项目业 绩情况	3分	考察参评人 2021 年 1 月 1 日至本项目参评截至时间(以合同签订时间为准)的同类项目业绩情况,每提供一个得 <u>1</u> 分,最高得 <u>3</u> 分。 提供合同关键页复印件作为得分依据,未提供不得分。
商务 评分	企业诚信	5分	参评人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、本项不得分,否则得满分。供应商须提供《诚信承诺函》,若有虚假承诺,视同提供虚假资料,将依法承担相应法律责任。
	售后服务 保障	2分	供应商承诺成交后设立本地经营(服务)网点的,提供承诺文件(格式自定)的,得2分;未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。

第四章 合同格式

合同号: XXXX

广东省深圳市光明区消防救援 大队 2024 年将石、红花、圳 美、东周消防救援站信息化设 备采购项目(第三次)



同

甲方:	深圳市光明区消防救援大队
乙方:	

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次) SSZX2024-425

甲 方:

电话:

传 真:

地 址:

乙 方:

电话:

传 真:

地 址:

项目名称:广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)

采购编号: SSZX2024-425

根据广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同。

一、合同金额

含税合同金额为(大写):人民币_____整(Y____元)。必须包含货物费、运输费、包装费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费(含培训费、调试费)、税费、验收费、质保期内的维护费用、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

1. 产品明	1. 产品明细									
序号	产品名称	品牌型号	单价 (元)	数量	总价 (元)					
1										
2										
3										

2、总报价(含税):人民币_____元,大写:_____元整。(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符,如不一致以报价一览表为准)

二、供货要求

- 1. 运输、保管及保险
 - (1) 成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次) SSZX2024-425

运至采购人指定现场的搬运费用等。

- (2)货物完成安装、调试和验收合格前的保管义务及毁损、灭失的风险由成交人承担。
 - (3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。
 - (4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

2. 项目调试要求

- (1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试;
- (2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场,完工后自费搬走;
 - (3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务,并确保设备正常运行;
 - (4) 成交人应设安装负责人,负责安装协调管理工作:
- (5)设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交人负责,但必须在采购人指定人员的参与下进行。
 - (6) 调试: 按国家相关验收规范进行。
- 3. 验收时间和验收标准
- (1)货物为原厂制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用;
- (2) 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明;
- (3) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料,检查产品及附件是否完整无损,技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况,成交人自行负责。

4. 质量保证期及售后服务

- (1)货物质保期为双方签署验收合格之日起1年,如产品技术参数中有特别要求的,按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算,在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修,包括本项目所有设备、零配件免费更换;对现场不能及时完成维修的,应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。
- (2)免费上门维护:在质保期内向用户单位提供24小时技术支持与上门现场服务,提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责,可采取电话指导、上门维护等多种方式,成交人须保证在接到维护电话2小时内响应,4小时到场,并在24小时内恢复设备正常运行。在质保期内,如24小时内无法修复设备,提供替代设备给用户方使用,直到故障设备修复正常使用为止。

三、付款方式

付款分两个阶段进行:

- (1) 合同签订生效后,甲方在收到等额发票后,甲方需向乙方支付合同总 金额的 50%。
 - (2) 货到安装验收合格后,甲方在收到等额发票后,甲方向乙方支付合同

总金额的50%。

(3) 乙方收款时必须提供甲方收货证明、验收合格证明(加盖甲方公章)和乙方开具的正规等额发票。因甲方使用的是财政资金,甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府采购支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付;

以上款项的支付需在甲方收到乙方交付的合法有效的增值税发票后进行。本项目的付款时间是指甲方向政府采购支付部门提交付款申请的时间(不含政府采购支付部门的审核时间和支付时间),在规定时间内提交付款申请即视甲方已履行付款义务,乙方不得以付款期限为理由向甲方索赔或要求支付违约金。

四、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任意一部分不会产生因第三方提出 侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷;如因第三方提 出其专利权、商标权或其他知识产权的侵犯起诉,则一切法律责任由乙方承担。

五、保密

项目实施过程中,乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档、图片、视频等资料保密,否则,由于乙方过错导致的上述资料泄密的,乙方必须承担一切责任。

六、违约责任与赔偿损失

- 1 乙方未按照合同约定的期限完成供货或提供质保期维修保养服务的,每逾期交货一天或每出现一次服务不合格的情形的,乙方向甲方支付违约金相当于合同总金额的 3‰,逾期交货超过 10 天或服务不合格超过三次的,甲方有权按照解除合同,退货退款,乙方还应支付甲方违约金金额相当于合同总额的 20%。
- 2. 乙方提供的货物不符合甲方要求或在验收期内未能通验收后仍未在整改期限内完成整改的,否则甲方有权选择解除合同,要求乙方返还全部已经收取的费用,并追究乙方承担违约责任支付相当于合同总金额 20%违约金; 若甲方选择继续履行合同的,每延期完成整改一天,乙方向甲方支付违约金相当于合同总金额的 3‰。
- 3. 甲方无正当理由拒收接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价_5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的_3_%向乙方偿付违约金。
- 4. 乙方供应的货物侵犯任何第三方合法权益的, 所产生的一切责任由乙方承担, 由此影响甲方继续使用的, 应当退还甲方全部费用, 并承担支付相当于合同总金额 20%违约金的违约责任。
 - 5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,交由甲方 所在地人民法院管辖处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件立即向对 方通报,以减轻可能给对方造成的损失,并在取得有关机构的不可抗力证明后将 证明文件送达对方,经双方确认确实发生影响合同履行的不可抗力事件的,允许 延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

- 1. 本合同所有附件、采购文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
- 2. 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。如有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
- 3. 双方信函、文件可以通过纸质信函快递方式送达到本合同中约定的地址。 一方及有权机关(包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处)按此地址发出 信函、文书等材料即视为相对方收到,各方通讯地址发生变动的,应即时书面通 知另一方,未通知的视为未变动。
- 4. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的 义务。

十一、合同生效:

- 1. 本合同自双方签订之日起生效。
- 2. 合同一式肆份,甲乙双方各两份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表: 代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日

注:本合同样本仅供参考,具体条款内容由采购单位和成交单位协商确定。

第五章 参评文件格式

唱标文件

项目名称: 广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、

圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)

项目编号: <u>SSZX2024-425</u>

参评人名称(盖章):

日期: 年 月 日

1. 参评报价表

项目编号: <u>SSZX2024-425</u>

项目名称	参评总价(元)	交货期
广东省深圳市光明		
区消防救援大队	大写:人民币元整	
2024 年将石、红花、		
圳美、东周消防救援		
站信息化设备采购	小写: ¥	
项目 (第三次)		

参评人名	名称 (き	并加盖	[公章)	:				
参评人法	法定代表	表人或	其委托	上人签 名	或印鉴	₹: _		
日期:	年	月	Н					

2. 参评明细报价表

采购项目名称: <u>广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救</u>援站信息化设备采购项目(第三次)

采购项目编号: SSZX2024-425

一、报价明细										
序号	产品名称	品牌型号	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)				
1										
2										
3										
• • •										
合 计										
二、总报价(含税) :人民币元,大写:元整。(以上各合计项与报价一览表中的对应										
项均一致相符,如不一致以报价一览表为准)										
沪	注:									

- 1)以上合计金额必须与《参评报价表》一致。
- 2)对于报价免费的项目必须标明"免费";
- 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中;
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

参评供应	应商名和	陈 (盖	章):					-	
参评人法	去定代表	表人或	其委排	E人签	名或	印鉴:			_
日期:	年	月	日						

参评文件

(口正本/口副本)

项目编号: SSZX2024-425

参评人名称(盖章):

日期: 年 月 日

目录

- 一、资格声明函
- 二、参评函
- 三、法定代表人(负责人或执行事务合伙人)资格证明书
- 四、法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书
- 五、参评报价表格式
- 六、技术条款响应一览表
- 七、商务条款响应一览表
- 八、施工总进度计划安排及工期保证措施(格式自拟)
- 九、施工技术方案整体评价(格式自拟)
- 十、参评人同类项目业绩情况(格式自拟)
- 十一、售后服务保障(格式自拟)
- 十二、企业诚信
- 十三、参评人认为必要的其他资料(格式自拟)
- 十四、代理服务费承诺书

评审指引表

(置于参评文件的首页)

为方便参与该项目的评委专家的评标,快速找到评审事项与该项目参评文件所对应的位置,请参评人参照下表格式,编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

サイス								
序号	资格性检查项目	证明文件		起止 页码				
1	参评人具备参评资质要求,或提交 相应资格证明材料的。	营业执照						
2	参评人按遴选公告要求的时间完 成报名的	无需提供证明材料, 单位/采购代理机构材						
	二、符合性格	检查指引						
序号	符合性检查项目	I	参评人					
1	将一个包中的内容拆开参评。		不存在	(示例)				
2	参评文件及参评报价表未按规定密封	封、签字、盖章。						
3	遴选文件未规定允许有替代方案时, 同时提供两套或两套以上的参评方案							
4	分项报价或参评总价高于预算金额	(最高参评限价)的。						
5	同一项目出现两个及以上报价,按 是有效报价。	规定又无法确定哪个						
6	评审小组认为参评人的报价明显低一查参评人的报价,有可能影响产品约的,参评人不能在合理的时间内法提交相关证明材料,参评人不能(若评审小组成员对是否须由参评明,以及书面说明是否采纳等判断数服从多数"的原则确定评审小组的	质量或者不能诚信履 提供书面说明,或无 证明其报价合理性的 人作出报价合理性说 不一致的,按照"少						
7	参评文件载明的采购项目完成或服 件规定的。	务期限不满足遴选文						
8	未按遴选文件附件所提供的样式和声明函"及"参评函"的。	要求完整填写"资格						
9	未按遴选文件要求填写《技术条款 条款响应一览表》。	响应一览表》《商务						
10	实质性响应指标(综合遴选文件中程 足采购人要求;	标注★的条款)未满						
11	参评报价有严重缺漏项目。							
12	按有关法律、法规、规章或遴选文件	牛属于参评无效的。						
	三、评分	指引						

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次) SSZX2024-425

评分 类别	评分项目	对应 章节	起止 页码
技术部分	(请根据项目评分表内容调整)		
HP/J	示例: 实施方案		
商务	(请根据项目评分表内容调整)		
部分	示例: 类似业绩		

注:

- 1. 对于 "参评人自查情况",请参评人根据检查项目认真自查,并参照示例填写"存在/不存在",如填写"存在"将可能导致参评人符合性审查不通过;
- 2. 对于"**综合评分指引"**请参评人按照第三章的**《项目评分表》**的评分要求,根据各评分项目以**自上而下**的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者,参评人自负其责。

一、资格声明函

资格声明函

深圳市光明区消防救援大队:

根据贵方<u>广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)(项目编号: SSZX2024-425)</u>的采购公告,本单位(企业)自愿参加评审,现承诺如下:

我单位具有独立承担民事责任能力,是在中华人民共和国境内注册的企业法人。

我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他参评人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他参评人之间不存在直接控股、管理关系。

我单位的法定代表人(负责人)、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、 主要技术人员与参投的本采购项目的其他参评人的法定代表人(负责人)、主要经营负责人、 项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不为同一人且不在同一单位缴纳社会保险。

我单位不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本次采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我单位承担。我单位非联合体参评,非采用进口产品参与投标,中标后项目不转包,未经采购人同意不进行分包。

我单位确认并承诺:由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我单位承担。

参评人名称(并加盖公章):

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴:

日期: 年 月 日

附件:

- ①参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织(提供营业 执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章,原件备查)。
- ②供应商法定代表人(负责人)、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员缴纳社会保险情况(提供开标前一个月的社保缴纳情况)。

(注:参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定,以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据,请供应商认真填报,并保证所填信息的真实、准确和完整。)

1. 情况一览表

序号	内容	姓名	身份证号	社保缴纳单位	社保缴 纳年月
1	法定代表人 (负责人)				
2	主要经营负责人				
3	项目投标授权代表人				
4	项目负责人				
5	主要技术人员1				
6	主要技术人员 2				
7	•••••				

2. 证明材料:

- (1) 法定代表人(负责人) 开标前一个月的社保缴纳凭证:
- (2) 主要经营负责人 身份证复印件(正反面): 开标前一个月的社保缴纳凭证:
- (3)项目投标授权代表人 开标前一个月的社保缴纳凭证:
- (4)项目负责人 身份证复印件(正反面): 开标前一个月的社保缴纳凭证:
- (5) 主要技术人员 1 身份证复印件(正反面):

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次) SSZX2024-425

开标前一个月的社保缴纳凭证:

(6) 主要技术人员 2 身份证复印件(正反面): 开标前一个月的社保缴纳凭证:

(7)

③中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函(或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)

注: 采购人、采购代理机构、评标委员会(评审小组)在依法进行资格审查、评审过程中, 发现《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确的,按照政府采购相关规定要求供 应商进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的供应商,可以享受 中小企业扶持政策。(参照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》第十八条精神)。

(1) 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加____(采购单位名称)____的__(项目名称)____采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下:

- 1. (货物名称) ,属于 (所属行业) ; 承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员__人,营业 收入为__万元,资产总额为__万元,属于___(请选择填写:中型企业、小型企业、微型企业) ;
- 2. (货物名称) ,属于 (所属行业) ; 承建(承接)企业为 (企业名称) ,从业人员 人,营业 收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (请选择填写:中型企业、小型企业、微型企业) ;

.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本公司已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号〕、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300 号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定,承诺提供的声明函内容是真实的,并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第二十条规定,供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称:

日期:

(2) 残疾人福利性单位声明函(仅限残疾人福利性单位)

广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次) SSZX2024-425

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号〕的规定,承诺提供的声明函内容是真实的,如提供声明函内容不实,则依法追究相关法律责任。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

(3) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(样表)

本单位郑重声明,根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定,本单位为符合条件的监狱企业,且本单位参加<u>(采购单位名称)</u>单位的(采购项目名称)项目采购活动,并提供:□本单位制造的货物;□由本单位承担的工程、提供服务;□提供其他监狱企业制造的货物(承诺人在□处打 √)。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物,或者非单一产品采购项目中的核心产品(货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

附:省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

法定代表人或其授权委托人(签名或盖私章):

投标单位(盖公章):

日期: 年月日

④参评人认为必要的其他材料

二、参评函

参评函

致: 深圳市光明区消防救援大队

根据贵力	方 <u>广东省</u>	深圳市光明	区消息	防救援大队	2024 年将石	、红花、	圳美、
东周消防救持	爰站信息	化设备采购	项目	(第三次)	(项目编号:	SSZX202	4-425)
的采购公告,	本人代表	表参评人		参加	评审,并提交	参评文件。	

据此函,本人宣布同意如下:

- 1. 我方郑重承诺: 我方将全部满足遴选文件中的各项实质性要求,如果发现参评文件中 另有与遴选文件中不一致的响应或没有响应,我方同意采购人有权要求我方按照遴选文件的 要求提供货物或服务。我方并同意按照遴选文件的规定履行合同责任和义务。我方参评总报 价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容,漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的 费用,视为此项费用已隐含在参评总报价中,成交后不再向采购人收取任何费用。
- 2. 我方已详细审查全部遴选文件内容,包括澄清、延期、更正文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解遴选文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 3. 我方同意本项目参评有效期为自评选截止之日起 90 日,如我方获成交,同意评选有效期自动延长至合同终止为止。
- 4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方参评有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低价的参评。我方提交的一切文件,无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的,绝无任何虚假、伪造或者夸大。
 - 5. _____同志,现任我单位法定代表人。
- - 7. 与本评选有关的一切正式往来通讯请现场递交至: 。

参评人地址及项目联系人:		
电话:		

参评人名称(公章):

参评人法定代表人签名或印鉴:

参评人委托人(代表)签名或印鉴:

日期: ____年___月___日

三、法定代表人(负责人或执行事务合伙人)资格证明书 法定代表人(负责人或执行事务合伙人)资格证明书

致:	深圳	市光明	月区消	防救援	長大队			
	出た	Ź 名称:						
	牛也	L 右 你:						
	地	址:						
	姓	名:			性别	:	年龄:	
	身份	分证号码	马:			职务:		
	联系	毛 电话頭	战手机	号码 <u>:</u>	(如法定作	代表人为参议	<u> </u>	则必须需填写此项)。
	我系	<u>参说</u>	<u> </u>	<u>称</u> 的	法定代表人	(负责人或	执行事务 [。]	合伙人)。本证明书用于 <u>参评人</u>
<u>名称</u>	<u> </u>	署 <u>项</u> 目	1名称	(项目	编号) 项目	的参评文件	-、进行合	同投标、签署合同和处理与之有
关的	う一切]事务。						
	特山	比证明。						
	日	期:	年	月	日			
	注:	法定付	代表人	为企业	2事业单位、	国家机关、	社会团体	的主要行政负责人。

法定代表人(负责人或执行事务合伙人) 身份证正面 法定代表人(负责人或执行事务合伙人) 身份证反面

说明:

- 1. 本证明书要求参评人提供加盖公章后的原件方为有效;
- 2. 须提供法定代表人(负责人或执行事务合伙人)的身份证复印件;港澳台居民可提供来往通行证复印件;非中国国籍管辖范围人员,可提供公安部门认可的身份证明材料复印件;
- 3. 招参评文件中涉及需法定代表人授权和签字(或盖私章)之处,非法人组织可由负责人或执行事务合伙人执行。
- 4. 如是法定代表人(负责人或执行事务合伙人)直接参与投标,必须填写《法定代表人(负责人或执行事务合伙人)资格证明书》,可不用填写《法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书》。

四、法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书 法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书

致: 深圳市光明区消防救援大队

本授权委托书声明: 我<u>姓名</u>系<u>参评人名称</u>的法定代表人(负责人或执行事务合伙人),现授权委托<u>姓名</u>为我公司签署本项目已递交的参评文件的法定代表人的授权委托代理人,代理人全权代表我所签署的本项目已递交的参评文件内容我均承认。

法定代表人的签字(或盖私章):

被授权人签字(或盖私章):

投标单位(盖公章):

代理人无转委托权,特此委托。

代理人: 性别: 年龄:

联系电话: 手机:

身份证号码: 职务:

参评人:

法定代表人:

授权委托日期: 年月日

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

说明:

- 1. 本授权书要求参评人提供有**被授权人签字、法定代表人的签字(或盖私章)和加盖 公章**后的原件方为有效;
- 2. 提供被授权人的身份证复印件; 港澳台居民可提供来往通行证复印件; 非中国国籍管辖范围人员, 可提供公安部门认可的身份证明材料复印件。
- 3. 如是代理人(受托人)参与投标,则必须提供《法定代表人(负责人或执行事务合伙人)资格证明书》和《法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书》,且《投标函》的委托代理人与《法定代表人(负责人或执行事务合伙人)授权书》的代理人(受托人)必须一致。

五、参评报价表格式

1. 参评报价表

项目编号: SSZX2024-425

项目名称	参评总价 (元)	交货期
广东省深圳市光明		
区消防救援大队	大写:人民币	
2024 年将石、红花、		
圳美、东周消防救援		
站信息化设备采购	小写: ¥	
项目 (第三次)		

参评人名	名称 (并加盖	[公章)	:				
参评人法	去定代表	表人或	其委托	人签名	或印鉴	&:		
口惟.	在	日	H					

2. 参评明细报价表

采购项目名称:广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)

采购项目编号: SSZX2024-425

日期: 年 月 日

二、报	二、报价明细								
序号	产品名称	品牌型号	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)			
1									
2									
3									
合 计									
二、总报价(含税) :人民币元,大写:元整。(以上各合计项与报价一览 表中的对应项均一致相符,如不一致以报价一览表为准)									
注:									
1) 以上	二合计金额必须	页与《参评报价表	意》一致。						
2)对于	报价免费的项	目必须标明"免	费";						
3) 所有	根据合同或其	它原因应由供应	商支付的税款和	其它应交约	内的费用都	都要包括在供应商			
提交的	价格中;								
4)应包	含货物运至最	终目的地的运输、	、保险和伴随货物	勿服务的其	他所有费	門。			
参评供	应商名称(盖	章):		_					
参评人	参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴:								

六、技术条款响应一览表

技术条款响应一览表

序	立的事事	参评人响应	偏离说明(正偏离/	对应参评文件
号	采购需求指标	情况描述	完全响应/负偏离)	位置及页码
1	第二章采购需求/四、技术要求			

(此表可延长)

- 注: 1、如遴选文件中标有"★"的条款为不可偏离条款,如有一条偏离将做参评无效处理,▲为重要项目,任何未响应或负偏离将被严重扣分。
- 2、对应参评文件位置及页码一栏用于提供证明资料,如有证明资料的话,供应商提供的证明资料应统一编号(排序),格式自定。
 - 3、《技术条款响应一览表》编制指引:
- (1) 技术条款响应一览表的序号、采购需求指标等栏目对应"第二章采购需求"中的"技术要求"章节相关内容。
- (2) "参评人响应情况描述"一栏必须一一对照"采购需求指标",详细填写参评人自身投标货物的具体参数,而不能不合理照搬照抄遴选文件的技术要求,以体现具体响应情况。
- (3) "偏离说明"一栏填写如实填写"正偏离"、"完全响应"、"负偏离",其中: "正偏离"表示"参评人响应情况描述优于采购需求指标","负偏离"表示"参评人响应情况描述不满足采购需求指标","完全响应"表示"参评人响应情况描述与采购需求指标一致"。"参评人响应情况描述"对比"采购需求指标"存在响应不全(包括未响应整项采购需求指标或者未响应一项采购需求指标的部分内容),均视为"负偏离"。
 - (4) 未要求提供证明资料的采购需求指标,可以不提供证明资料(如实响应即可)。

参评人名	宮称 (き	并加盖	公章)	:				
参评人法	去定代表	表人或	其委持	毛人签	名或日	印鉴:		
日期:	年	月	日					

七、商务条款响应一览表

商务条款响应一览表

序	公时争争 怀仁	参评人响应	偏离说明(正偏离/	对应参评文件
号	采购需求指标	情况描述	完全响应/负偏离)	位置及页码
1	第二章采购需求/五、商务要求			

注:如遴选文件中标有"★"的条款为不可偏离条款,如有一条偏离将做参评无效处理, ▲为重要项目,任何未响应或负偏离将被严重扣分。

(此表可延长)

参评人名	ろ称()	并加盖	社公章):				
参评人法	去定代表	表人或	(其委托)	人签名或	印鉴:		
日期.	丘	日	Н				

- 八、施工总进度计划安排及工期保证措施(格式自拟)
- 九、施工技术方案整体评价(格式自拟)
- 十、参评人同类项目业绩情况(格式自拟)
- 十一、售后服务保障(格式自拟)

十二、企业诚信

诚信承诺函

致 (采购人单位名称):

我公司承诺近三年在采购招标投标活动中,不存在以下情形:

- (一)被纪检监察部门立案调查,违法违规事实成立的;
- (二)未按本条例规定签订、履行采购合同,造成严重后果的;
- (三) 隐瞒真实情况,提供虚假资料的;
- (四)以非法手段排斥其他供应商参与竞争的;
- (五)与其他采购参加人串通投标的;
- (六) 在采购活动中应当回避而未回避的;
- (七)恶意投诉的;
- (八) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的;
- (九)阻碍、抗拒主管部门监督检查的;
- (十) 履约检查不合格或者评价为差的;
- (十一) 主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形,被有关主管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第77条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚,我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

参评人名称(并加盖公章):

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴:

日期: 年 月 日

十三、参评人认为必要的其他资料(格式自拟)

(1) 服务团队简历表(如需)

注: 服务团队简历表为参考格式,参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改。

服务团队简历表

	姓名	主要资格证书						
团队负责人								
团队成员								
团队成员								
团队成员								
团队成员								
团队成员								
团队成员								
团队成员								

注: 提供相关证明材料复印件。

参评人名	称(并加盖	公章)	:					
参评人法	定代表	表人或	其委托	人签名	或印鉴	:			
日期.	年	月	Н						

(2) 参评人认为必要的其他资料(格式自拟)

十四、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

深圳市深水水务咨询有限公司:

本公司 (参评人名称) 在参加广东省深圳市光明区消防救援大队 2024 年将石、红花、<u>圳美、东周消防救援站信息化设备采购项目(第三次)(</u>遴选项目编号: <u>SSZX2024-425</u>)的 遴选中如获中标,我公司保证按照遴选文件的规定缴纳"代理服务费"后,凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账,我公司将同时递交代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺,愿凭贵公司开出的相关通知,同意(采购代理机构名称)办理 支付手续,扣除我公司提交的全部投标保证金,并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

参评人名称(盖公章):	
参评人地址:	
电话:	
传真:	
生定代表人或参评人授权代表(签名或盖章):	